




Overgang til Context Handler 2

Opgaver i Fælleskommunalt Administrationsmodul ved skift til Context Handler 2

August 2023



Indhold

- Find 'Brugervendt system'
- Vælg Context Handler 2
- OIOSAML 2
- OIOSAML 3
- SAML-metadata
- Fravalg af Context Handler 1



Find '*Brugervendt system*'



FIND 'BRUGERVENDT SYSTEM'

Find It-system

- Under fanen 'It-systemer' fremfindes det brugervendte system, hvor I gerne vil skifte over til at anvende den nye version af Context Handler (Context Handler 2):

Fælleskommunalt Administrationsmodul

Opgaveoversigt

Organisationer

It-systemer

Serviceaftaler

Føderationsaftaler

Jobfunktionsroller

Rapporter

Brugerprofiler

Konfigurationer

Postopsætning

Integrations Administration

[+ Tilslut it-system](#)

It-systemer

UUID	<u>Navn</u> ^	<u>Organisation</u>	<u>Typer</u>
		kom	bruger
4d6fb2e5...	Demo Fagsystem	KOMBIT A/S	Brugervendt system
4adefe73...	Demo ItSystem 2 Changed again	Favrskov kommune	Brugervendt system
6855196...	Demo ItSystem PEBI	Favrskov kommune	Brugervendt system
f269ca0c...	KDI CTT Test System #2	KOMBIT A/S	Anvendersystem, Brugervendt system, Serviceudbyder



FIND 'BRUGERVENDT SYSTEM'

Vælg fanen 'Brugervendt system'

- Under jeres It-system vælges fanen 'Brugervendt system':

The screenshot shows a web interface for 'Demo Fagsystem'. On the left is a dark navigation menu with the following items: Opgaveoversigt, Organisationer, It-systemer (highlighted in blue), Serviceaftaler, Føderationsaftaler, Jobfunktionsroller, Rapporter, and Brugerprofiler. The main content area has a title 'Demo Fagsystem' and a horizontal tab bar with five tabs: Stamdata, Dataafgrænsningstyper, Anvendelsesystem, Brugervendt system (highlighted with a red box), and Identity Prov. Below the tabs, there is a table of data:

Stamdata	Dataafgrænsningstyper	Anvendelsesystem	Brugervendt system	Identity Prov
UUID:	4d6fb2e5-e46b-40ba-a18e-cbc8ece33a6f	Oprettet:	2022-10-02 16:37	A/S
Leverandør:	KOMBIT A/S	Ændret:	2022-10-02 16:37	A/S



Vælg Context Handler 2



Vælg den nye version af Context Handler (Context Handler 2)

- Scroll ned til '*Understøtter Context Handler NSIS*' og markér den tilhørende afkrydsningsboks:


Understøtter Context Handler NSIS:

Attributprofil: * Fælleskommunal profil ?

OIOSAML Profil: * OIOSAML2 ?

Brug NIST assurance level:
NIST-niveau vælges øverst på siden. Det valgte NIST-niveau vil blive anvendt i stedet for NSIS-niveauer.

Krævet NSIS assurance level: ?

NSIS SAML metadatafil: *  Træk SAML metadata fil herind ?

NSIS SAML metadata URL: * ?

NSIS SAML Metadata URL skal udfyldes når understøttelse er valgt og NSIS SAML metadatafil ikke er uploadet.



OIOSAML 2



OIOSAML 2-profil

- Som udgangspunkt er OIOSAML-profilen sat til 'OIOSAML2'.
- Der anvendes automatisk det '*NIST assurance level*', der er sat i toppen af fanen.
- Der skal derfor ikke gøres mere ved profilvalg.

Understøtter Context Handler NSIS:

Attributprofil: * ?

OIOSAML Profil: * ?

Brug NIST assurance level:
NIST-niveau vælges øverst på siden. Det valgte NIST-niveau vil blive anvendt i stedet for NSIS-niveauer.

Krævet NSIS assurance level: ?

NSIS SAML metadatafil: * ?

NSIS SAML metadata URL: * ?

NSIS SAML Metadata URL skal udfyldes når understøttelse er valgt og NSIS SAML metadatafil ikke er uploadet.

OIOSAML 3



OIOSAML 3-profil

- Hvis I vil anvende OIOSAML 3 med NIST-niveauer, skal I kontakte leverandøren af Serviceplatformens helpdesk (helpdesk@serviceplatformen.dk) og bede dem om at:
 - Sætte 'OIOSAML Profil' til 'OIOSAML3'
 - Markere 'Brug NIST assurance level'
- Bemærk, at herefter anvendes det NIST-niveau, der er sat i toppen af fanen.

Understøtter Context Handler

NSIS:

Attributprofil: * Fælleskommunal profil

OIOSAML Profil: * OIOSAML3

Brug NIST assurance level:

NIST-niveau vælges øverst på siden. Det valgte NIST-niveau vil blive anvendt i stedet for NSIS-niveauer.

EntityId: <https://saml.demo-brugervendtsystem.kombit.dk/test>

Krævet NIST assurance level: * Niveau 2 - Nogen tiltro til påstået identitet

SAML-metadata



SAML-metadatas for brugervendt system

- Uagtet hvilken OIOSAML-profil, der vælges, skal I:
 - **Enten** uploade en SAML metadatafil
 - **Eller** indsætte en URL til denne
- Bemærk, at der sagtens kan anvendes samme SAML-metadatas til Context Handler 2, som der anvendes til den gamle version (Context Handler 1).

Understøtter Context Handler NSIS:

Attributprofil: * ?

OIOSAML Profil: * ?

Brug NIST assurance level:
NIST-niveau vælges øverst på siden. Det valgte NIST-niveau vil blive anvendt i stedet for NSIS-niveauer.

Krævet NSIS assurance level: ?

NSIS SAML metadatafil: * ?

NSIS SAML metadata URL: * ?

NSIS SAML Metadata URL skal udfyldes når understøttelse er valgt og NSIS SAML metadatafil ikke er uploadet.



Fravalg af Context Handler 1



Fravalg af gammel version af Context Handler (Context Handler 1)

- Når det er testet, at samtlige af jeres kommuner kan logge på via Context Handler 2, kan I fjerne understøttelse af den gamle version (Context Handler 1) ved at fjerne markeringen ved *'Understøtter Context Handler'*.

Understøtter Context Handler:

SAML metadatafiler: *

Træk SAML metadata fil herind

Certifikat	Udløb [^]	
Demo Fagsystem (funktionscertifikat)	2025-06-02	

Understøtter Context Handler:

SAML metadatafiler: -----